

CATALOGUS

MACHINES | OPLEIDINGEN



LIRATEX
THE SOLUTION





Liratex, the solution: niet zomaar een slogan !

Beste klant,

In deze catalogus stellen we enkele machines en softwarepakketten voor.
Stuk voor stuk zijn dit professionele topproducten.

Liratex biedt echter meer dan deze machines en software.

In ons logo staat het woord "Solution".

Naast het leveren van textiel, software, machines en verbruiksmaterialen, bieden we een totaaloplossing aan.

Dit totaalconcept houdt in dat we zowel kledij, machines en verbruiksmaterialen leveren, maar slaat ook op onze service-na-verkoop en de opleidingen die wij aanbieden.

Op www.liratex.com kunt u de agenda van alle opleidingen zien.

Bij interesse kunt u zich ook langs deze weg inschrijven voor een specifieke opleiding.

Als u inlogt op onze website kan u de voorraad van James & Nicholson en Myrtle Beach consulteren. Op "mijn zone" kan u uw bestellingen en facturen opvragen. U vindt er ook veel productinformatie over ons gamma en wij kunnen daar extra documentatie aanbieden. Zo kunnen we de handleidingen van uw machines, de foto's en omschrijvingen van alle kledij, drivers, ... ter beschikking stellen. Contacteer ons gerust als u bepaalde info nodig heeft.

Op onze website vindt u meer en meer informatie over de technieken om textiel te personaliseren.

We bieden ook een digitaliseer- en vectoriseerservice aan.

Wanneer u ontwerpen heeft die moeten omgezet worden naar borduurbestanden of vectorieelbestanden kan u dit sturen naar [digitalise info@liratex.com](mailto:info@liratex.com).

We streven er naar om deze files binnen 1 werkdag om te zetten naar vectoriële files of borduurbestanden.

Wij kijken uit naar een vlotte en succesrijke samenwerking.

Jan Libbrecht

CATALOGUS

MACHINES | OPLEIDINGEN



Inhoudstabel:

■ DTF-printers	4
■ Digital screen makers	6
■ Borduurmachines.....	8
Brother borduurmachines	9
Barudan borduurmachines	10
Wilcom borduursoftware	17
Digitaliseerservice	18
■ Printers en plotters	20
Snijplotters	21
Printers	24
Printer-plotters	27
UV-printers.....	30
Sublimatieprinters	34
■ Textielprinters	38
Voorbehandelingsmachine	43
■ Droogsystemen	44
■ Transferpersen	46
Manuele persen.....	47
Elektrische persen	52
Pneumatische persen	53
Carrousel en kalanders	57
■ Media	58
C-flex	58
Super Flex.....	59
Applicate tape	60
Xtreme Max	61
Xtreme Light.....	62
■ Textiel	63



DTF-PRINTERS

*Ontdek de revolutionaire techniek
om transfers te maken.*

NIEUW



Met trots stellen wij onze DTF-line voor.

De werking is eenvoudig.

Het ontwerp wordt in de ripsoftware geladen.

In deze software wordt bepaald of er op wit, gekleurd of zwart textiel wordt geprint.

Tevens worden het aantal prints, de printsolutie, de grootte en de schikking van de ontwerpen bepaald in deze software.

De ontwerpen worden via een usb-kabel doorgestuurd naar de printer.

Deze drukt de ontwerpen op het medium, de film.

Het bedrukte medium gaat daarna door de “duster”.

Deze voorziet de print van granulaatpoeder en droogt het medium.

Na drogen wordt het medium automatisch opgerold en de transfers zijn klaar om op het textiel geperst te worden.

Het resultaat is een textieldruk met

- uitstekende wasbestendigheid
- aangenaam toucher
- mooie en heldere kleuren
- perfecte kleurpassing

S-TEC

DTF solutions

De Europese oplossing voor het digitaal maken van transfers.

In ons gamma hebben wij 3 DTF-systemen :

- 1 : de **S-TEC 300 DTF line**
- 2 : de **S-TEC 300 DTF Fast line**
- 3 : de **S-TEC 600 DTF line**

De **S-TEC 300 DTF line** print zowel op rollen media van 30 cm breed als op A3-vellen.

Bij het bedrukken van A3-vellen is de opstarttijd nog korter dan bij het drukken op rollen.

Dé ideale oplossing voor kleine runs.

Grotere oplages worden continu gedrukt op rol.

De **S-TEC 300 DTF Fast** is uitgerust met 2 printkoppen met elk 6 kanalen. Dit zorgt voor een hogere afdruksnelheid en tegelijkertijd behoud van een hoge kwaliteit die de printer geschikt maakt voor een grote productie.

De **S-TEC 600 DTF line** print op film van 60 cm breed. Deze printer drukt nog goedkoper en een stuk sneller dan de S-TEC300 DTF Line.



1



2



3



DIGITAAL SCREEN MAKERS



Digital Screen Maker

GOCCOPRO Series

Met de **Riso Goccopro serie** maakt u op een digitale, snelle, makkelijke en milieuvriendelijke manier zeven direct van uw computer !

Snel, eenvoudig en milieuvriendelijk

- Geen zeefdrukervaring vereist
- Werk onmiddellijk van pc naar zeef
- Geen belichting en droogtijd meer nodig

Compacte werkruimte

- Geen donkere kamer nodig
- Geen opslag nodig van grote voorraad zeven

*Geen chemicaliën
Geen afvalwater*

Spaar tijd en werk

- uw orders kunnen op korte tijd gedrukt worden





Goccopro 100



Voordelig

De **Riso Goccopro** maakt heel wat zaken overbodig. Dit heeft onmiddellijk zijn effect op het kostenplaatje.

Bij dit drukproces hebben we:

geen belichtingsunit, geen chemische stoffen, geen waterzuivering, geen spoelinstallatie, geen emulsie, geen droogtijden, geen massa verschillende zeefdrukramen, geen donkere droogkamer.

U hoeft een groot aantal investeringen niet te doen en u bespaart ook plaats en tijd !

Deze manier van zeven maken kan toegepast worden bij textieldruk, maar ook bij het bedrukken van andere materialen. Deze digital screens kunnen gebruikt worden op handmatige en op automatische carrousels. De machine is compatibel met pc en mac.

Specificaties

	Goccopro 100	Goccopro QS200
Afbeeldingsgrootte	Min. 10 mm x 10 mm Max. 297 mm x 800 mm	Min. 260 mm x 260 mm Max. 420 mm x 620 mm
Resolutie	600 dpi x 600 dpi	600 dpi x 600 dpi
Geheugen	128 MB	128 MB
Operation system	Microsoft® Windows®8 (32-bit/64bit), Windows®7 (32-bit/64bit), Windows®XP (32-bit), Windows Vista® (32bit/64bit), Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8 (mits optie)	Microsoft® Windows®8 (32-bit/64bit), Windows®7 (32-bit/64bit), Windows®XP (32-bit), Windows Vista® (32bit/64bit), Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
Aansluiting	USB 2.0	USB 2.0 (enkel windows)
Voeding	100-120V/3.0A, 220-240V/1.2A, 50-60Hz	AC 100-240V/2.5A, 50-60Hz
Verbruik	Ong. 200 W	Ong. 300 W
Afmetingen toestel	605 mm x 680 mm x 735 mm	980 mm x 720 mm x 480 mm



BORDUURMACHINES

Wilt u starten met borduren, maar wilt u geen hoge investering doen, dan zijn deze professionele borduurmachines een oplossing.

Degelijk en gebruiksvriendelijk!



DECO *Embroidery*

Gebruiksvriendelijke borduurmachine met professionele mogelijkheden!

Deze compacte éénkops-borduurmachine heeft een 7 inch touch screen. De besturing kan gebeuren in het Engels, Frans, Duits, Nederlands, ...

Deze machine heeft een servomotor, automatische snijfunctie, draadbreukdetectie, ...

DST-bestanden worden makkelijk ingelezen via een USB-stick, USB-kabel of netwerk.

Het borduurgebied van deze machine bedraagt 330 x 450 mm.

Deze 15-naaldborduurmachine met hoge precisie heeft een laserpointer, touch screen, naaldverlichting, ...

De machine weegt 125 kg en kan tot 1200 rpm borduren.

brother® PR



*De ultieme borduurmachine met
onbegrensde creatieve mogelijkheden
en professionele resultaten!*

- 10 naalden
- Automatische knipfunctie voor boven- en onderdraad
- Groot borduurgebied van 200 mm x 360 mm
- ASV lcd-touchscreen met hoge definitie
- Geavanceerd natuurlijk verlichtingssysteem
- Variabele snelheid: 400 - 1000 steken per minuut afzonderlijk instelbaar per naald
- Automatisch flexibel draadinrijgsysteem
- 37 ingebouwde lettertypen en 110 ontwerpen
- Positioneringssensor met camera
- Nieuwe raamsensoren om nog meer raamtypes te kunnen gebruiken. Hierdoor kan u ook schoenen, binnenzakken, handschoenen, ... borduren!
- Inclusief 4 borduurramen en tafel voor het ondersteunen van extra grote projecten
- Led-draadindicator



Barudan

BORDUURMACHINES

De industriële borduurmachines van **Barudan** worden wereldwijd gebruikt omwille van hun uitstekende kwaliteit. Deze robuuste machines worden in Japan gemaakt met enkel hoogkwalitatieve Japanse onderdelen. Met een **Barudan** borduurmachine kunt u tegen een ongelooflijke snelheid perfect borduurwerk afleveren. Dit blijkt uit een aantal steken per minuut van de machine, maar evenzeer uit de uiterst korte tijd die de machines nodig hebben voor het afsnijden van draden, het maken van kleurwissels, enz ...

Met een **Barudan** bent u verzekerd van een uiterst duurzame en betrouwbare borduurmachine, die zelfs op heel zware materialen als automatten en paardendeakens probleemloos en vlot borduurt. Deze machines zijn makkelijk te bedienen aan de hand van een duidelijk bedieningspaneel. Elke machine wordt geleverd met tal van borduurramen.

Op alle **Barudan** borduurmachines geldt een garantie van 3 jaar.
(uitgezonderd verbruiksmaterialen).



ELITE XL II

Robuuste en professionele Borduurmachines

Deze borduurmachine maakt gebruik van de KT-besturingseendheid.

De servomotoren zorgen voor een grote nauwkeuringheid, zelfs bij hoge snelheden.

De opbouw van de machine met haar 'open frame design' resulteert in een ongekende ruimte voor het opspannen van werkstukken.

Het "Ex Advantage Cap System" zit standaard bij de machine en laat toe petten te borduren met een snelheid tot 1000 rpm.

De gebogen armstructuur, het draadklemsysteem en de gekende afwerkingsgraad van **Barudan** borduurmachines zorgen voor een perfect borduurresultaat.



Deze machine kenmerkt zich door :

- makkelijk onderhoud
- bewegingsruimte
- zeer smalle borduurarm
- aansluiting voor barcodescanner
- makkelijk te bereiken smeerpunten
- laag geluidsniveau
- netwerkverbinding
- pettenframes worden altijd bijgeleverd

- 15 naalden
- Borduurgebied 250 x 400 mm
- Machine motor AC servo
- Functies in de borduurmachine: draadbreuksensor, vergroten, verkleinen en roteren, verplaatsen van borduurraam, herhaalpatroon volgens x- en y-richting, trace-functie met standaard lasertracer
- Elektrisch vermogen 500 W
- Borduursnelheid tot 1200 steken per minuut
- Geheugen 10.000.000 steken
- Spanning 100 • 240 Volt (enkelfasig)



ELITE CBIII

Professionele kwaliteit brengt uw zaak naar nieuwe hoogtes!

Deze borduurmachine beschikt over 15 naalden.

Hierdoor borduurt u veelkleurige motieven snel en gemakkelijk.

Het grote borduurgebied en de bijgeleverde borduurramen laten u toe om uiteenlopende projecten te verwerken van jassen tot babykleertjes

Met de Elite Pro III borduurt u met een snelheid van 1.300 steken per minuut op vlakke ondergrond en tot 1.000 steken per minuut op petten.

Net als alle **Barudan** borduurmachines levert ook de Pro III exeptionele borduurresultaten!

Via de barcodescanner haalt u zo snel en eenvoudig logo's via uw netwerk in de borduurmachine(s).

Deze machine wordt altijd geleverd met enkele frames en een pettensysteem.



Barudan

- 15 naalden
- Borduurgebied 330 x 500 mm
- Machine motor AC servo
- Functies in de borduurmachine: draadbreuksensor, vergroten, verkleinen en roteren, verplaatsen van borduurraam, herhaalpatroon volgens x- en y-richting, trace-functie met standaard lasertracer
- Elektrisch vermogen 500 W
- Borduursnelheid tot 1300 steken per minuut
- Geheugen 10.000.000 steken
- Spanning 100 • 240 Volt (enkelfasig)

ELITE PRO Bridge type

*extra grote borduurdessins
aan topsnelheid!*

Dit nieuwe brugmodel, aangedreven door servo-motoren, is de krachtigste ééncopsborduurmachine ooit gemaakt.

Ze beschikt over een extra groot borduurgebied (450 x 520 cm) en een grotere stabiliteit wat resulteert in reëel sneller borduren.

De maximale borduursnelheid bedraagt nu 1.300 steken per minuut op vlakke ondergrond en 1.000 steken per minuut op petten.

Het bugmodel biedt veel ruimte om grote en zware materialen, zoals dikke jassen, paardendekens, ... met de meeste eenvoud te borduren.

Deze machine is heel gemakkelijk aan te sluiten op uw netwerk.

Via de barcodescanner haalt u zo snel en eenvoudig logo's via uw netwerk in de borduurmachine(s).

Deze machine wordt altijd geleverd met enkele frames en een pettensysteem.

Alle **Barudan** borduurmachines beschikken over een laser-traceerprojectie.

Barudan



- 15 naalden
- Borduurgebied 450 x 520 mm
- Machine motor AC servo
- Functies in de borduurmachine: draadbreuksensor, vergroten, verkleinen en roteren, verplaatsen van borduurraam, herhaalpatroon volgens x- en y-richting, trace-functie met standaard lasertracer
- Elektrisch vermogen 500 W
- Borduursnelheid tot 1300 steken per minuut
- Geheugen 10.000.000 steken
- Spanning 100 • 240 Volt (enkelfasig)



Barudan

BEKY SERIE

Compacte meerkopborduurmachines

Dit is **Barudans** nieuwste reeks meerkopmachines. Deze machines zijn net als de enkelkops robuust en duurzaam. Ze worden gekenmerkt door een eenvoudige bediening, hoge productiesnelheid en superieure borduurkwaliteit.

Deze nieuwe generatie borduurmachines is uitgerust met de nieuwste borduurkoppen (SmartHead Technology), servomotoren, verbeterde Mark 7 trimmers en de nieuwe automaat met uitgebreide opties en functies.

De **Barudan** BEKY serie is verkrijgbaar van 2 tot 8 borduurkoppen, waarbij iedere borduurkop 15 naalden heeft. Met een borduursnelheid van 1.000 steken per minuut en een maximum borduurformaat van 450 x 380 mm of 450 x 520 mm kan u moeiteloos en snel alle borduurdesigns aan.

BEKY-S1504CII:

4-kopsborduurmachine



Barudan

BEKY-S1504CII:

6-kopsborduurmachine



Barudan

Per borduurkop worden 2 sets borduurramen geleverd.

1 set bestaat uit 4 verschillende borduurramen.

Bij **Liratex** zijn levering, installatie en opleiding inbegrepen in de prijs.

Uw borduurmachine kan nog verder uitgerust worden om te voldoen aan de specifieke noden van uw bedrijf. Wij geven u graag uitleg over verdere opties als sequin devices, boring devices, enz ... en werken met plezier een voorstel op maat uit.





BEKY-S1504CII:

8-kopsborduurmachine

*De betrouwbaarste machines
op de markt!*



Barudan

	Borduurgebied	Aantal naalden	Pettenframe	Snelheid (steken/min.)	Steeklengte	Verbruik
4-kops - BEKY-S1504CII/380	450 x 380 mm	15	79 x 360 mm	1.000 vlak 900 petten	0,1 - 12,7 mm	0,8 kW
4-kops - BEKY-S1504CII/520	Borduurgebied					
6-kops - BEKY-S1506CII/380	Borduurgebied					
6-kops - BEKY-S1506CII/520	Borduurgebied					
8-kops - BEKY-S1508CII/320	Borduurgebied					
8-kops - BEKY-S1508CII/520	Borduurgebied					

WILCOM BORDUURSOFTWARE

*De professionele oplossing
om uw designs te digitaliseren!*

Om logo's te vertalen in de taal van een borduurmachine hebben we software nodig. Deze software bepaalt, samen met de borduurmachine, in heel sterke mate de kwaliteit van het geborduurde werk. Dé toonaangevende software om dit te doen is **Wilcom**.

Er is keuze uit 3 pakketten:

Lettering

Instapversie. De ideale versie voor iemand die eenvoudige aanpassingen aan borduurdiseins wil doen. Ook ideaal voor shops die enkel namen moeten borduren, maar toch op kwaliteit staan.

Decorating

Uitgebreide software met volledige Corel Graphical Suite met onder andere CorelDraw in geïntegreerd. Zo kunnen we makkelijk overgaan van de borduromgeving naar CorelDraw en omgekeerd.

Designing Studio

De software voor de professional. Hier zijn alle tools van DecoStudio aanwezig, maar daarbij komt dat we alle parameters kunnen aanpassen.

Training

Op heel regelmatige tijdstippen organiseert **Liratex** opleidingen voor deze software. Deze opleidingen gaan door in Waregem en in Epe.

Kijk zeker op www.liratex.com onder de rubriek opleidingen om data te verifiëren en u in te schrijven.



including
CorelDRAW
GRAPHICS SUITE

including
CorelDRAW
GRAPHICS SUITE





DIGITALISEERSERVICE

Naast de software om te digitaliseren bieden wij ook een digitaliseerservice aan. Zowel voor het maken borduurbestanden als voor het vectoriseren van bestanden kan u bij ons terecht.

We streven er naar om het digitaliseren en vectoriseren zo snel en eenvoudig mogelijk aan te bieden. Daarom hebben we een eenvoudige prijzenstructuur uitgewerkt.

Bestanden omzetten naar borduurbestanden

1.1 Kleine logo's voor borduring op bv de hartstreek, mouw, ...

Een ontwerp van minder dan 15 cm breed worden beschouwd als kleine logo's
het aantal speelt geen rol

€ 25,00 excl. btw

1.1



1.2 Ruglogo's

Een ontwerp dat groter is dan 15 cm wordt ondergebracht onder de naam ruglogo.
Het aantal steken speelt geen rol.

€ 50,00 excl. btw

1.2



1.3 Heel kleine logo's

Logo's die minder dan 4.000 steken tellen, worden aangerekend als heel kleine logo's

€ 15,00 excl. btw

1.3



Indien er bepaalde vragen zouden optreden voor, tijdens of na het digitaliseren, kan u altijd bij ons terecht voor informatie en ondersteuning

Bestanden vectoriseren

De grafische bestanden kunnen we onderverdelen in 2 groepen: de pixelbestanden en de vectoriële bestanden.

Voor sommige toepassingen, zoals bijvoorbeeld het snijden van flex, hebben we vectoriële bestanden nodig. Het omzetten van pixelbestanden naar een vectorieel bestand vraagt enige ervaring. Daarom biedt **Liratex** ook een vectoriseerservice aan.

Ook hier streven we naar een eenvoudige en snelle service met onze gekende ondersteuning.

2.1 Eenvoudige ontwerpen

De meeste teksten of logo's van bedrijven worden aanzien als eenvoudige ontwerpen

€ 15,00 excl. btw

2.1



2.2 Complexe ontwerpen

Ontwerpen met heel fijne details, illustraties, tekeningen, ... vallen onder de categorie van complexe ontwerpen

€ 20,00 excl. btw

2.2



2.3 Heel complexe ontwerpen

Voor ontwerpen die opgebouwd zijn uit verschillende complexe delen en die een hoge moeilijkheidsgraad van vectoriseren kennen, wordt een prijsopgave tussen 35 en 50 euro gedaan.

Slechts 5% van de ontwerpen vallen in deze categorie en u wordt vooraf verwittigd als het ingestuurd ontwerp tot de heel complexe ontwerpen behoort.

€ 35,00 / € 50,00 excl. btw

2.3





PRINTERS EN PLOTTERS

De verbeelding voorbij

Liratex biedt u ondermeer een uitgebreid gamma van (grootformaat-) printers en plotters. **Liratex** is officieel distributeur van **Roland DG** en **Epson**. Dit houdt in dat wij ook instaan voor opleiding en service-na-verkoop met behoud van fabrieksgarantie.

Deze printers/snijplotters kennen veelzijdige toepassingen die u zeker zullen inspireren! U kunt bij ons terecht voor toestellen waarmee u promotextiel, sportkledij, richtingaanwijzers, banners, vlaggen, raamstickers, behangpapier en nog veel meer kunt maken. Dankzij de digitale printers en snijplotters van Roland DG kunt u snel inspelen op de vraag naar grote én kleine oplages.

Er zijn geen opstartkosten, dus zelfs de kleinste opdrachten zijn winstgevend. Met de LEF-serie van vlakbed UV-printers kunt u eenvoudig en tegen een interessante prijs kleurrijke gadgets maken. U print afbeeldingen en designs op een ruim assortiment promotiemateriaal en cadeaus. Zo tovert de LEF gewone pennen, hoesjes van smartphones en tablets, fotokaders en veel meer in enkele minuten om tot unieke stukken.

Met sublimatieprinters maakt u prachtige vlaggen, banners, sportkledij, cadeau- en interieurartikelen, popup displays en nog veel meer ...



SNIJPLOTTERS

Roland Stika SV-Serie

*Eenvoudig te gebruiken
desktop-snijplotters
voor elke organisatie*



★ DESIGN CUTTER
STIKA

De **STIKA-vinylsnijplotters** bieden u de mogelijkheid kleurrijke snijletters te produceren. Denk hier bijvoorbeeld aan snijletters voor naamplaatjes, gevaartekens en richtingaanwijzers. Dankzij het Navisysteem kunt u bovendien folies uitsnijden die u beprint hebt met uw A4-printer. Navi is namelijk een manueel systeem om het beginpunt te bepalen. Dankzij dit hulpmiddel kunt u met de **STIKA** kant-en-klare “full colour” stickers maken. **STIKA** is de ideale oplossing voor kleinere bedrijven, scholen en hobbyisten zoals modelbouwclubs.

Dankzij zijn goede prijs/kwaliteitverhouding is het op maat snijden van folies nog nooit zo betaalbaar geweest. Bijgeleverde CutStudio-software laat het bovendien toe tot 16 verschillende tiles te maken, zodat ook een grotere lay-out gemakkelijk gesneden kan worden. De SV-serie is beschikbaar in 3 uitvoeringen met snijbreedtes van 16 cm, 25 cm en 34 cm.

Specificaties

	SV-15	SV-12	SV-8
Maximum snijgebied	340 (X) x 1.000 mm (Y)	250 (X) x 1.000 mm (Y)	160 (X) x 1.000 mm (Y)
Snij snelheid	10 tot 100 mm/sec.	12 tot 40 mm/sec.	12 tot 40 mm/sec.
Aanvaardbaar materiaal	PVC of label materiaal van 0.1 mm of minder in dikte.		
Interface	USB 1.1		
Vermogen	AC adapter input: AC 100V ± 10%, 50/60Hz 1.7A Output: DC 19 V 2.1 A		
Energieverbruik	± 20 W (AC adaptor inbegrepen)		



ROLAND

CAMM-1 GS24

Dé snijplotter voor flex en flock



De **CAMM-1 PRO GS-24** is een snijplotter die populair is bij beginnende signmakers en bij bedrijven die zelf hun snijwerk uitvoeren.

Voorbeelden hiervan zijn textielbedrijven die flock en flex snijden en openbare instellingen die hun eigen signalisatie maken. De **GS-24** is erg eenvoudig in gebruik en kan dankzij zijn servomotor tot 500 mm per seconde met een weergaloze precisie uitsnijden.

Voertuigreclame, signalisatie, stickers, sjablonen en zelfs betrekkelijk dunne lijnen worden perfect uitgesneden.

Dankzij de volledig hertekende kop en messenhouder biedt de **GS-24** een betere stabiliteit en 40% meer mesdruk. Dit zorgt ervoor dat u kunt snijden als nooit tevoren - zelfs stugge materialen. Maar daar stopt het niet. Door zijn onnavolgbare betrouwbaarheid zal de **GS-24** de concurrentie nog jaren aan stukken snijden. Kortom, de **GS-24** levert prestaties waarop u uw business kunt bouwen.

Specificaties

	GS-24
Maximum snijgebied	340 (X) x 1.000 mm (Y)
Snij snelheid	10 tot 500 mm/sec.
Snijdruk	30 tot 250 gf
Interface	Serieel, USB



ROLAND

CAMM-1 GS24

De krachtige GR-snijplotserie

CAMM-1
GR2-640 GR2-540

**LAAT UW BEDRIJF
VERDER GROEIEN**

**Vergroot uw aanbod
met een professionele
snijplotter**



 **Roland**

De **GR-serie** is grensverleggend en werd geheel opnieuw ontworpen.

Ze levert de beste snijkwaliteit en productiviteit in haar dankzij een betere nauwkeurigheid, snelheid en flexibiliteit op vlak van mediasoorten en bijkomende hoogstaande snijfuncties.

De grootformaatssnijplotters uit de **CAMM-1 GR2-series** zijn gebouwd om naadloos in uw print en snijworkflow te passen.

De **GR2-snijplotters** leveren een onberispelijk resultaat. De geavanceerde software biedt een gemakkelijke manier om met print-only technologie samen te werken.

De gebruiksvriendelijkheid zorgt voor een onmiddellijke en efficiënte productie.

Dit toestel kan gebruikt worden voor het maken van voertuiggraphics, bewegwijzering, textieltransfers, contourgesneden etiketten, raam- & vloerdecoratie en nog zovele zaken meer.

Specificaties

	GR2-640	GR2-540
Maximum snijgebied	1.627 mm x 50.000 mm	1.372 mm x 50.000 mm
Snijnsnelheid	30 tot 1.530 mm/sec.	
Aanvaardbaar materiaal	0.8 mm of minder in dikte, inclusief steunpapier	
Interface	Serieel, USB	
Vermogen	AC 100 tot 240 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz	
Energieverbruik	$\pm$ 110 W	



PRINTERS

*Duurzaam printen wordt
een koud kunstje !*

Roland VersaExpress RF-640



Met de **Roland VersaEXPRESS RF-640** haalt u de perfecte partner in huis om successen te boeken in digitaal printen.



De printer biedt de ideale combinatie van snelheid, kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Geniaal is dat u de mooiste prints maakt tegen een hoge snelheid én lage kosten. Dat vertaalt zich in een hoge productie, tevreden klant en mooie winsten voor u.

Printtechnologie
Media Breedte
Dikte
Printbreedte
Inkccassettes
Kleuren
Printresolutie (dpi)

Piëzo-elektronische inkjet
259 tot 1.625 mm
Maximum 1.0 mm met liner
Maximum 1.615 mm
Roland ECO-SOL MAX2 (440cc cassette)
4 kleuren (cyaan, magenta, geel en zwart)
Maximum 1.440 dpi

TrueVIS VF2-640



De nieuwste toevoeging aan het TrueVIS-assortiment levert perfecte prestaties voor sign- en graphics-toepassingen.



Met de nieuwe **True VIS VF2-640** geniet u van de schitterende combinatie van super levendige TR2-inkten inclusief het nieuwe groen én oranje, en de True Rich Colour preset die de prestaties van de inkten en uw printer vergroot. Zo geniet u van een ongeëvenaard kleurengamma en produceert u kleuren die tegelijkertijd levendig en natuurlijk ogen.

De voordelen van de VF2-640:

- Printen op media tot 1.625 mm breed met ombinaties van maximaal 8 kleuren. Inclusief TR2 groen, oranje en wit)
- Printresolutie tot 1.200 dpi
- Bekroonde technologie en gecertificeerde inkten
- Met standaard RIP-oplossing en een optioneel verkrijgbaar afrolsysteem

Printtechnologie	Piëzo-elektronische inkjet
Media Breedte	259 tot 1.625 mm
Dikte	Maximum 1.0 mm met liner
Printbreedte	Maximum 1.615 mm
Inktcassettes	Roland TR2 500cc
Kleuren	8 kleuren zoals cyaan, geel, zwart, magenta, I cyaan, I magenta, I zwart, wit, oranje, groen
Printresolutie (dpi)	Maximum 1.200 dpi



SOLJET EJ-640



De **SOLJET EJ-640 eco-solventprinter** van **Roland** bezorgt uw bedrijf de productiviteit en winstgevendheid die de modellen van onze concurrenten gewoonweg niet kunnen bieden. Dankzij de aanzienlijke besparingen op uw gebruikskosten gaan uw marges de hoogte in en neemt uw omzet toe.

De **EJ-640** staat bekend om zijn buitengewone prestaties en sleepte in 2016 de prijs voor “Best wide format roll to printer up to 170 cm” van European Digital Press (EDP) in de wacht.

1.625 mm (64”) eco-solvent printer

Perfect voor de productie van hoge volumes met lage werkingskosten

Inktopties: CMYK (x2) of CMYKcLmLk

gangbare toepassingen: banners, posters, muurstickers, autostickers

Printtechnologie
Media Breedte

Piëzo-elektronische inkjet
259 tot 1.625 mm

Printbreedte
Inkcartidges
Kleuren
Printresolutie (dpi)

Maximum 1.615 mm
Roland TR2 500cc
4 kleuren zoals cyaan, geel, zwart, magenta, l cyaan, l magenta
Maximum 1.440 dpi

PRINTER/PLOTTERS

Roland VersaSTUDIO BN20

*Kleine printer met
grote mogelijkheden !*



 Roland

De **VersaSTUDIO BN-20** is een compact en gebruiksvriendelijk toestel, waarin u materiaal met een maximale breedte van 51 cm kan laden. In ruil voor deze kleine investering krijgt u een brede waaier aan toepassingen voor zowel indoor als outdoor. Denk maar aan signalisatie, stickers, labels, transfers voor textiel, verkoopdisplays, raamstickers, posters en veel meer.

Printen en snijden in één

De **BN-20** is een printer die voorzien is van een snijmesje. Uw prints worden zodoende automatisch uitgesneden. U kunt de **BN-20** ook als snijplotter gebruiken. Het is namelijk niet nodig om eerst te printen.

Printtechnologie	Piëzo-elektronische inkjet
Media Breedte	150 tot 515 mm
Dikte	Maximum 1.0 mm met liner (voor printen), maximum 0.4 mm met liner en 0.22 mm zonder liner (voor snijden)
Printbreedte	Maximum 480 mm
Inktcassettes	Roland ECO-SOL MAX of watergebaseerde pigmentinkt 5FPG (220c)
Kleuren	5 kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart en metallic zilver of wit) of 4 kleuren (cyaan, magenta, geel en zwart)
Printresolutie (dpi)	Maximum 1.440 dpi
Snijnsnelheid	10 tot 150 mm/s



TrueVIS SG3-540/300

TrueVIS

ECO-SOLVENT PRINTERS



Sterke start

Maak kennis met de **TrueVIS SG3-serie**: een echte partner voor uw bedrijf. Of u nog maar net begonnen bent of uw bedrijf naar een hoger niveau wilt tillen, de **SG3-printers/snijplotters** leveren de vertrouwde kwaliteit van het bekroonde **TrueVIS-merk**, met een gestroomlijnde workflow en de supersnelle doorloopsnelheid die u nodig heeft om prints dezelfde dag nog te kunnen afwerken en te leveren. TR2-inkten produceren verbluffende, levendige kleuren voor een groot aantal toepassingen – van signalisatie, etiketten en heat transfers tot voertuigwraps en nog veel meer.

De **SG3-serie** is verkrijgbaar in 2 formaten en combineert indrukwekkende prestaties met een ongelooflijke prijs/kwaliteitsverhouding en is gecertificeerd door de toonaangevende mediafabrikanten in de sector. Laat uw klanten zien wat u met **TrueVIS SG3** kunt doen.

Model	SG3-540	SG3-300
Media breedte	295 tot 1.371 mm	182 tot 762 mm
Printmethode	Piëzo-ink-jet methode	
Dikte	Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen Max. 0,4 mm (15,7 mil) met schutblad en 0,22 mm (8,6 mil) zonder schutblad, voor het snijden	
Diameter kern	76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.)	
Kleuren	Vier kleuren (Cyaan, Magenta, Geel en Zwart)	
Printresolutie (dpi)	Max. 1.200 dpi	

TrueVIS VG3-640/540

TrueVIS

ECO-SOLVENT PRINTERS



Superieure prestaties

TrueVIS VG3-640, VG3-540, de alles-in-één oplossing die wereldwijd duizenden bedrijven heeft getransformeerd, gaat nu een nieuwe evolutiefase in voor het digitale tijdperk. Geef uw bedrijf een stimulans met een winnend partnerschap en laat uw bedrijf met vertrouwen groeien.

- Intuïtieve en gebruiksvriendelijke bediening
- Hoogwaardige prints en uitstekende kleuropties
- Flexibele en aanpasbare workflows
- Toekomstbestendige en betrouwbare ondersteuning

Model	SG3-540	SG3-300
Media Breedte	295 tot 1.371 mm	182 tot 762 mm
Printmethode	Piëzo-ink-jet methode	
Dikte	Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen	
	Max. 0,4 mm (15,7 mil) met schutblad en	
	0,22 mm (8,6 mil) zonder schutblad, voor het snijden	
Diameter kern	76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.)	
Kleuren	10 kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Cyaan, Licht Magenta, Licht Zwart, Oranje, Groen, Wit)	
Printresolutie (dpi)	Max. 1.200 dpi	



UV-PRINTERS

Roland VersaUV LEF-12i en LEF-200i

Uw creatieve ideeën in 3D !



De **VersaUV LEF-serie** omvat twee modellen van vlakbedprinters die werken volgens de LED-UV-technologie. Gebruik de **VersaUV LEF** om tekst, foto's, logo's of andere designs direct te printen op voorwerpen tot 10 cm dikte. Voorbeelden zijn gadgets, geschenkartikelen, prototypes, industriële onderdelen en elektronica.



De **LEF** maakt het dus mogelijk om snel en tegen een aantrekkelijke prijs alledaagse voorwerpen om te vormen in unieke, gepersonaliseerde hebbedingen. Met de **LEF** kunt u printen op een oneindige groep materialen. Voorbeelden zijn PET, ABS polycarbonaat, TPU, leer en textiel. De ECO-UV-inkt garandeert een ruim kleurgamma en een grote densiteit. De inkt vereist geen droogtijd en blijft flexibel, zodat hij niet breekt als het materiaal gebogen of uitgerekt wordt.

De **VersaUV LEF-serie** is beschikbaar in twee modellen. De **LEF-12i** is een instapmodel, verkrijgbaar aan een zeer aantrekkelijke prijs. De **LEF-200i** is ons productiemodel. Deze is groter en sneller dan de **LEF-12i**. De **LEF-200i** heeft namelijk een printoppervlak van 508 bij 330 mm. Dat is ongeveer dubbel zo groot als bij het instapmodel.

De nieuwe beweegbare LED-lamp zorgt bovendien voor een hogere productiviteit. Zowel in CMYK, als in wit en transparant liggen de printsnelheden significant hoger. Bovendien kunt u tot 20 materialen of voorwerpen als standaard in de software ingeven. Zo kunt u snel de juiste instelling voor uw populairste items selecteren.

Roland VersaUV LEF-300i



Met de **VersaUV LEF-300i** LED UV-vlakbedprinter personaliseert u grote hoeveelheden voorwerpen op een heel efficiënte manier.

De **LEF-300i** kan namelijk op een ruime waaier aan materialen en voorwerpen printen. Zo kunt u bijvoorbeeld printen op promotieartikelen, industriële goederen en productprototypes.



De **VersaUV LEF-300i** heeft een groot printoppervlak van 770 mm breed bij 330 mm lang. Met 4 printkoppen en 2 UV-ledlampen kan de **LEF-300i** snel bidirectioneel printen op voorwerpen tot 100 mm hoog en 8 kg zwaar. De witte en transparante inkten (vernis) worden elk via twee kanalen aangevoerd voor een hogere printsnelheid, een betere densiteit van witte inkt en dikkere vernislagen.

De ECO-UV-inkten zijn verkrijgbaar in cassettes van 220 cc en 500cc. De inkten blijven flexibel en kunnen zelfs over moeilijkste hoeken en golvingen worden aangebracht zonder te breken. De CMYK, witte en transparante (vernis) ECO-UV-inkten garanderen hoogwaardig resultaten. Ook op felgekleurde of donkere materialen kunt u prachtige prints aanbrengen als u eerst een onderlaag in witte inkt print. Transparante inkt geeft een glanzende of matte afwerking. U kunt ook verschillende lagen transparante inkt boven elkaar aanbrengen om reliëfeffecten en texturen te creëren. In de Roland Texture System Library vindt u alvast 72 gebruiksklare patronen.

De Roland VersaWorks Dual RIP-software (inbegrepen) omvat alle geavanceerde en gebruiksvriendelijke functies van VersaWorks. De software ondersteunt verder zowel PostScript als pdf-bestanden voor een betere beeldomzetting wanneer lagen en transparanties worden gebruikt. Met de nieuwe functie "Special Colour Plate Generation" kunt u wit en vernis printen zonder dat deze in uw printbestand gedefinieerd zijn. De functie "Maintain Clipped Position" garandeert bovendien de accurate herpositionering van bijgesneden (cropped) afbeeldingen. Dit is handig wanneer u extra's, zoals vernis, wil toevoegen aan een bepaald deel van het beeld.



PRINTERS EN PLOTTERS



De **LEF** is eenvoudig in gebruik en vraagt geen opwarming of afkoeling tussen printopdrachten. De ingebouwde LED-lamp heeft een erg lange levensduur en verbruikt weinig energie. De **LEF** is ook uitgerust met een kap die beschermt tegen UV-licht en met een scherm dat ervoor zorgt dat er geen stof op het voorwerp valt tijdens het printen. Bovendien kunt u een afzuiginstallatie aansluiten op het toestel. Die kan op zijn beurt dienst doen als tafel waarop u de printer plaatst.

		LEF-12i	LEF-200i	LEF-300i
Printtechnologie		Piëzo-ink-jet methode		
Media	Afmetingen	Max. 335 mm (breedte) x 310 mm (diepte) x 100 mm (hoogte)	Max. 538 mm (breedte) x 360 mm (diepte) x 100 mm (hoogte)	Max. 800 mm (breedte) x 360 mm (diepte) x 100 mm (hoogte)
	Gewicht	Maximaal 5 kg		Maximaal 8 kg
Printbreedte en -lengte		Max. 305 mm (breedte) x 280 (lengte) mm	Max. 508 mm (breedte) x 330 (lengte) mm	Max. 770 mm (breedte) x 330 (lengte) mm
Inktpatronen	Type en capaciteit	Roland ECO-UV-inkt, 220 cc		Roland ECO-UV-inkt, 220 cc ECO-UV-cassette, 500 cc (witte inkt is niet verkrijgbaar in cassettes van 500 cc)
	Kleuren	6 kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, wit en vernis)		
Uitharding inkt		1 UV-ledlamp		2 UV-ledlampen
Printresolutie		Maximaal 1440 dpi		

Roland LEC2-330 en LEC2-640



Ontwikkeld door perfectionisten voor perfectionisten.

De **VersaUV LEC2-330/640** biedt een ongeëvenaarde UV-printkwaliteit, nauwkeurige kleurweergave, geïntegreerd precisie snijden en uitgebreide mediacompatibiliteit.

Maak realistische verpakkingsmock-ups, premium labels, prachtige borden, fantastische POS-displays, speciale graphics en nog veel meer.

- Prints van premiumkwaliteit: nieuwe ECO-UV EUV5-inkten, de nieuwste printkop en krachtige LED-lampen werken samen om de printkwaliteit tot in de kleinste detail te optimaliseren.
- Alles-in-één-oplossing: printen, snijden, stansen, perforeren, vernissen en reliëf aanbrengen met behulp van één enkele machine, on-demand.
- Tijdsbesparend: lever een snelle doorlooptijd, met prints die direct klaar zijn voor afwerking en installatie.

Model	LEC2-330	LEC2-640
Media Breedte	180 tot 762 mm	210 tot 1.625 mm
Printmethode	Piëzo-ink-jet methode	
Dikte	Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen Max. 0,4 mm (16 mil) met schutblad en 0,22 mm (9 mil) zonder schutblad voor het snijden	
Diameter kern (1)	76.2 mm (3 in.) of 50.8 mm (2 in.)	
Inkt	ECO-UV (EUV5) 220 ml cassette (wit) ECO-UV (EUV5) 500 ml cassette (cyaan, magenta, geel, zwart, gloss en primer)	
Kleuren	6 kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, wit x 2 en gloss) en primer 6 kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, wit x 2 en gloss x 2) 4 kleuren (cyaan x 2, magenta x 2, geel x 2 en zwart)	

SUBLIMATIEPRINTERS

Epson Surecolor SC-F500



EPSON®

Dit is onze eerste 24-inch dye-sublimatieprinter.

Deze is ontwikkeld om marketingbureaus, fotolabs, kledingfabrikanten en copyshops te helpen hun klanten meer keuze te bieden door middel van flexibele en hoogwaardige afdrucken.

Of het nu gaat om de productie van bedrukt telefoonhoesjes, mokken, muismatten, t-shirts of kussens, de **SC-F500** biedt kleine bedrijven snelle doorlooptijden, betrouwbaarheid en lage totale eigendomskosten (TCO). Bovendien hebt u geen specialistische kennis nodig voor installatie, gebruik of onderhoud. Deze kleurensublimateprinter is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, productiviteit en efficiëntie, zodat bedrijven snel en flexibel kunnen reageren op de behoeften van de klant.

Dankzij onze oplossing voor het navullen van inkt (flessen van 140 ml) kunt u eenvoudig, zonder specialistische kennis inkt navullen. Deze innovatieve inktflessen kunnen zelfs worden gebruikt tijdens het afdrucken, wat zorgt voor aanzienlijk minder downtime.

Epson-technologieën zijn zeer gemakkelijk en intuïtief te gebruiken. Het 4,3-inch touchscreen zorgt ervoor dat informatie eenvoudig te bekijken is en kan zelfs worden bediend met handschoenen aan. De **SF-F500** is bovendien voorzien van WiFi-connectiviteit en een functie voor het automatisch wisselen van media, zodat u geen specialistische kennis nodig hebt om de printer te gebruiken en te onderhouden.

Belangrijkste kenmerken

- Navulbaar inksysteem: 1 - 40ml inktflessen kunnen zelfs tijdens het afdrucken gebruikt worden.
- Stofbestendig design: Verhindert misdrukken vanwege verstoppingen in de spuitop of tijdrovende reinigingscycli
- Automatische mediawisseling: Schakel probleemloos over tussen losse vellen en papierrol
- WiFi-connectiviteit: Voor gebruiksgemak - dit is een primeur voor de kleurensublimatiereeks van Epson.

Epson Surecolor SC-F-serie

De **SureColor SC-F serie** van **Epson** staat garant voor duurzame en robuuste vierkleurenprinters (CMYK) met rolinvoer die met alle belangrijke kleursublimatie-transfer media kunnen worden gebruikt ten behoeve van een breed scala aan polyestertoepassingen. Variërend op maat gemaakte promotiematerialen en gadgets tot zachte signalisatiematerialen en banners. De innovatieve functies voor het laden en instellen van media en andere bedieningsfuncties maken de printers bijzonder eenvoudig in gebruik.

De **Epson** Micro Piezo-printkop zorgt voor nauwkeuringe en herhaalbare prestaties en duurzaamheid. In combinatie met de **Epson** UltraChrome DS-inkt produceert deze technologie uitmuntende afbeeldingen met levende kleuren, intense zwarttinten, scherpe contouren en vloeiende gradaties met uitstekende licht- en wasbestendigheid en bestand tegen slijtage en transpiratie.

De combinatie van de **Epson**-printkop en -inkt minimaliseert inktverbruik en de printer is ontworpen voor minimaal stroomverbruik.

Epson Surecolor SC-F6300



De **SureColor SC-F6200** kleursublimatieprinter biedt een hoogwaardige uitvoer tot 720 x 1440 dpi en drukt met een snelheid van 16 - 63 m²/uur af (gewoonlijk 30 m²/uur in two-pass productiemodus 1). Een geïntegreerd en eenvoudig te hervullen inktstelsel van 1,5 liter zorgt voor ononderbroken afdrukken met minimaal onderhoud.



ROLAND Texart RT-640



De **Texart RT-640** sublimatieprinter levert een uitstekende kwaliteit, levendige kleuren en bijzonder stabiele prestaties. De **RT-640** kan een echte meerwaarde betekenen voor uw bedrijf, dankzij zijn brede waaier aan toepassingen, zoals kledij, signalisatie, interieurdecoratie, modeaccessoires en gepersonaliseerde producten. De printer is beschikbaar in twee configuraties: met 4 kleuren (CMYK) of acht kleuren CMYKLcLm + oranje + Violet).

Uitstekende kwaliteit met heldere, levendige kleuren

De **RT-640** gebruikt de nieuwe **Roland Texart-inkt** en levert levendige kleuren, diepe zwarttinten met subtiele schakeringen en indrukwekkende details. Het gamma van de Texart-inkt werd uitgebreid met oranje en violet en biedt zo een uitzonderlijk breed kleurenspectrum, waarmee u sterke kleuren met een bijzonder hoog contrast print.



Printtechnologie

Media breedte

Printbreedte

Inkccassettes

Kleuren

Printresolutie (dpi)

Piëzo-elektronische inkjet

259 tot 1.625 mm

Maximum 1.615 mm

Roland Texart sublimatieinkt SBL3 (zakken van 1 liter)

4 kleuren (cyaan, magenta, geel en zwart) of 8 kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, lichtcyaan, lichtmagenta, oranje en violet)

Maximum 1.440 dpi

ROLAND Texart XT-640

Eenvoudig en krachtig sublimatieprinten !



Krachtige nieuwe 162,5 cm brede, sublimatieprinter inclusief oprolsysteem. Dankzij zij robuuste bouw en twee printkoppen die “gestaggererd” (trapsgewijs) geordend zijn, voldoet de **XT-640** aan de hoge productievereisten van de textielindustrie. De **XT-640** biedt stabiliteit, een buitengewone printkwaliteit en indrukwekkende prestaties bij hoge snelheden.

De belangrijkste eigenschappen op een rijtje:

- Speciaal ontwikkeld voor sublimatietransferprinten.
- Gebouwd voor grote volumes, met printsnelheden tot 63 m²/u
- Texart-inkt in twee kleurconfiguraties (CMYK of CMYKLcLmOrVi) zorgt voor een verbluffende printkwaliteit en een uitzonderlijk groot kleurengamma.
- Met het Roland-inksysteem kunt u continu onbemand printen voor maximale efficiëntie.
- De ErgoSoft Roland Edition RIP-software (inbegrepen) zit boordevol handige functies en bevat nuttige workflow tools zoals:
 - Step & Repeat
 - Color Replace
 - Scale and Shrinkage Correction



Printtechnologie	Piëzo-elektronische inkjet
Media breedte	259 tot 1.625 mm
Printbreedte	Maximum 1.615 mm
Inkcassettes	Roland Texart sublimatieinkt
Kleuren	4 kleuren (cyaan, magenta, geel en zwart) of 8 kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, lichtcyaan, lichtmagenta, oranje en violet)
Printresolutie (dpi)	Maximum 1.440 dpi



TEXTIELPRINTERS

Brother GTXpro

*De X-factor voor textieldruk
op het hoogste niveau*

Met de nieuwe **Brother GTX textielprinter** drukt u tal van applicaties. De printer werd ontwikkeld voor het drukken van shirts, polo's, hemden, sweatshirts, ... maar is tevens inzetbaar voor het drukken van petten en schoenen.

De nieuwste **Brother textielprinter** wordt gekenmerkt door een hoge printsnelheid en weinig onderhoud.

De printer wordt uitgerust met watergebaseerde pigmentinkten. De Innobella-inkten zijn niet alleen goedkoper, maar de printer springt ook een stuk zuiniger om met deze inkt.



Deze printer maat 1400 * 1290 * 535 mm³ (W D H) en weegt ± 118 kg.

Tal van accessoires zijn verkrijgbaar.

Zo zijn er tal van printtafels beschikbaar met een maximum grootte van 40.6 * 53.3 cm²

Voor een betere positionering en een gemakkelijker handeling is er een volledig camerasysteem leverbaar.

De printer beschikt over 2 printkoppen: één voor het printen van CMYK en één voor het printen van de witte inkt. De **GTX** kan printen met een resolutie van 1200 x 1200 dpi.



De **GTX** kan ook, net zoals de GT3, in één doorgang de witte en de CMYK-inkt printen. Dit resulteert in een heel scherp beeld.

brother®

Brother GTX-3 Serie

Mogelijkheid tot upgraden

Naargelang de groei van uw firma kan u de machine naar een hoger niveau brengen. De **GT-341** (CMYK) laat u toe te printen op wit en lichtgekleurd textiel. Wanneer u ook op donker textiel wilt beginnen printen kan u upgraden naar **GT-361** (CMYK en 2 wit) of naar **GT-381** (CMYK en 4 wit).

Hoge printkwaliteit

U kan kiezen voor de snelle printkwaliteit (600 dpi) of voor de fijne kwaliteit tot 1200 dpi. Met de nieuw ontwikkelde **Brother** inkten kan een breed kleurengamma en een hoge kleurvastheid bij het wassen bereikt worden.

Efficiënte & gebruiksgemak

de printers werken met hun eigen driver en kunnen printen zonder tussenkomst van een RIP-software. Het is ook mogelijk om rechtstreeks van een USB stick te printen.

One-Pass Technologie

De One-Pass Technologie maakt het mogelijk dat de GT-3 printers gelijktijdig de witte onderlaag en de kleurlaag printen !



brother®





Brother GTX-3 Serie



brother®

Printtechnologie	Inkjet textielprinter
Machineformaat	137 x 104 x 66 cm
Machinegewicht	ongeveer 11 kg
Maximum printgebied	356 x 406 mm (plaat inbegrepen)
Inkt type	Water based pigment ink
Inktkleuren	CMYK (GT-341); CMYKW (GT-361/GT-381)
Inktkop type	On demand piezo head
Aantal inktkoppen	4 (GT-341); 6 (GT-361); 8 (GT-381)
Inktkop resolutie	600 dpi x 600 dpi, 1.200 dpi x 1.200 dpi
Printmodus	Enkel of dubbel voor CMYK; onderlaag en kleur voor wit (GT-361/GT381)
Omgevingsconditie	18 °C - 30 °C; relatief vochtgehalte: 45-85% RH
Voedingsspanning	AC 100V-240V, 56/60Hz ± 1Hz

Om op kinderkledij of kleine logo's te printen kunt u makkelijk de plaat van uw printer wisselen door een kleinere plaat. Optioneel kan een kinderplaat (254 x 304 mm) en een babyplaat (177 x 203 mm) verkregen worden.

Ook voor de inkt en reinigingsvloeistof kunt u voordelig bij ons terecht.



Epson Surecolor SC-F2100

De **Epson SureColor SC-F 2100** is een heel betrouwbare printer. Zowel de printer, de printkop en de inkt werden speciaal ontwikkeld door of voor **Epson** met als doel om rechtstreeks op textiel te printen ! Deze productieve printer wordt gekenmerkt door lage totale gebruikskosten.

Deze printer is verkrijgbaar in 2 combinaties:

- **SC-F 2100**: CMYK: om snel te printen op lichtgekleurd textiel.
- **SC-F 2100 white**: CMYK = wit: om ook donker gekleurd textiel te kunnen printen.

Hoge kwaliteit

De hoogte van de plaat is verstelbaar om nauwkeurige resultaten te bereiken op textiel tot een maximale dikte van 25 mm. De **Epson** MicroPiezo TFP-printkop heeft een resolutie van maximaal 1440 x 1440 dpi waardoor heel scherpe prints verkregen worden. Het brede kleurenspectrum produceert heldere kleuren en geleidelijke gradaties.

Snelle afdruksnelheid

Deze printer bedrukt een enkel T-shirt in 27 seconden (tweekleurenmodus), waardoor productie snel gemakkelijk wordt.

UltraChrome DG-inkt

De **Epson** UltraChrome DG-inkt is verkrijgbaar in inktpatronen van 250 ml of 600 ml. Prints voelen zacht aan en zijn comfortabel en slijtvast. De inkt is milieuvriendelijk en kreeg een deelcertificaat van Oeko-Tex standard 100 toegekend.

Betrouwbaar

De witte inkt wordt in de printer gecirculeerd om verstopping te voorkomen. Zowel de printer als de printkop en inkt werden ontwikkeld door Epson speciaal om op textiel te printen.

EPSON®





Software Garment Creator



De bijgeleverde software “Garment Creator” geeft u de mogelijkheid om snel geld te verdienen. Met deze gebruiksvriendelijke software kunt u gemakkelijk t-shirts ontwerpen en personaliseren.

De software laat u toe om uw kleurinstellingen en lay-outs op te slaan zodat u eenvoudig een print exact kunt herhalen.

Met Garment Creator kunt u tevens op donkere textiel printen zonder uw design te moeten veranderen. De software zal automatisch een witte onderlaag genereren en printen.

EPSON®

Printtechnologie	Inkjet textielprinter
Machineformaat	985 x 1.485 x 490 m ²
Machine gewicht	83 kg
Maximum printgebied	406 x 508 mm (plaat 356 x 406 mm inbegrepen)
Inkt type	Epson Ultrachrome DG
Inktkleuren	zwart, cyaan, geel, magenta, wit, reinigingsvloeistof
Inktpop type	Epson Micro Piezo TFP-Printkop
Aantal inktkoppen	1 inktkop TFP 10-kanaals inkjet printkop
Inktpop resolutie	1.440 dpi x 1.440 dpi
Compatibele substraatdikte	t/m 25 mm
Aansluitingen	USB, Ethernet
Voedingsspanning	AC 100V-240V, 56/60Hz



Bij ons kan u uiteraard ook terecht voor alle toebehoren en verbruiksartikelen aan een voordelige prijs.

VOORBEHANDELINGSMACHINE

Schulze Pretreatmaker



De **PRETREATmaker** van **Schulze** is de ideale voorbehandelingsmachine voor textielprinters. De machine is volledig programmeerbaar voor een optimale kwaliteit. Het innovatieve en grote aanraakscherm laten een eenvoudige instelling toe van de oppervlakte en de hoeveelheid voorbehandelingsvloeistof.

- 4 spuitkoppen, individueel te regelen
- Zuinig in verbruik door optimale instelbaarheid
- Lengte van het bespuiten oppervlak kan 2 cm ingesteld worden via het aanraakscherm
- 10 keuzelevels om de hoeveelheid voorbehandelingsvloeistof te optimaliseren
- Automatische reinigingsfunctie van de spuitkoppen (verbruik 12 ml/uur)
- Geheugen van 5 verschillende zelf aan te passen programma's

Aantal spuitkoppen	4 stuks
Type	elektronisch gestuurd
Lengte plaat	80 cm
Spray-zone	40 x 60 cm
Afmetingen	90 x 72 x 48 cm
Gewicht	70 kg
Energieverbruik	125 Kw



DROOGSYSTEMEN

Droogtunnel Calmatech Junior

**CALMATECH**

De **Calmatech Junior** is een compacte tunneldroger geschikt voor het drogen van digitaal geprinte inkt op verschillende materialen. De speciaal ontwikkelde luchtstroomplaat in deze droger zorgt ervoor dat de warmteverdeling over het gehele oppervlak van de tunnel gelijk is.

De Junior is eenvoudig te bedienen, omdat deze uitgerust is met een touchscreen waarop temperatuur, ventilatorsnelheid en bandsnelheid ingesteld kunnen worden.

Door zijn optimale isolatie verbruikt deze tunnel weinig energie. De speciaal geïntegreerde metaal-filter zorgt ervoor dat de Junior weinig onderhoud behoeft. Naast weinig onderhoud is deze tunnel ook nog eens eenvoudig schoon te houden omdat de bovenkant van de droger door het gebruik van gasveren makkelijk te openen is.

Tapijtbreedte	60 cm
Verwarmde lengte	150 cm
Machinegewicht	470 kg
Energieverbruik	5,5 Kw
Spanning	AC 380 Volt, 50/60 Hz, 3 fasen, neutral, aarding

De **Calatech junior** is eveneens verkrijgbaar met extra opties zoals touchscreen, regelbare ventilatoren en dergelijke. Prijs op aanvraag

Dido 700 x 700



PLAATS-
BESPAREND!

Droogoven met lades voor het drogen van watergedragen of plastisol inkten. De lucht wordt verwarmd door elektrische verwarmingselementen en wordt optimaal doorheen de oven geblazen zodat overal een gelijke temperatuur bekomen wordt. De oven is voorzien van filters en afvoer. Elke lade is onafhankelijk en beschikt over een timer. Een ledlicht aan de zijkant en een geluidsalarm verwittigen wanneer de tijd is verstreken.

Voordelen

De **Dido** is vooral ontwikkeld om inkten digitaal geprint op donkere stoffen te drogen. De **Dido** is ideaal voor kleinere ondernemingen dankzij zijn kleine afmetingen en een laag verbruik. De gemiddelde productie is ca. 60 stuks per uur met een droogtijd van 5 - 6 minuten per lade. De oven is ook perfect te gebruiken voor fijn textiel, zoals Lycra, wol, zijde, enz ...

Spanning	400 V + N + PE
Stroomsterkte	13 A
Power (max)	9,2 kW
Maximale temperatuur	108 °C
Afmetingen van de lades	700 x 700 x 70 mm
Aantal lades	6
Uitlaatgassen debiet	200 m³/h
Afmetingen	1.068 x 984 x 1.425 mm
Gewicht	250 kg



TRANSFERPERSEN

*Onmisbaar bij sublimeren,
textielprinten, flex, flock
en digitale transfers*



Liratex biedt u een breed assortiment aan **transferpersen** aan. Er bestaan veel soorten **persen** met elk hun eigen toepassingen en specificaties. Wij helpen u graag bij uw keuze zodat u aan de slag gaat met de voor u meest geschikte **transferpers**. Bij een **transferpers** is de constante en gelijkmatige verdeling van temperatuur en druk van groot belang. Al onze persen zijn hierop getest en leveren keer op keer een perfect resultaat !

Liratex is officieel distributeur van al deze machines en erkend technisch service center. Dit houdt in dat wij instaan voor de verkoop, opleiding en service na-verkoop met behoud van fabrieksgarantie.



Manuele persen

Deze **persen** worden handmatig geopend en gesloten. Na de ingestelde tijd wordt er een geluidssignaal gegeven. Deze persen hebben een digitale uitlezing van tijd en temperatuur.



TMH 10

Transmatic

Voor het transfereren van logo's en kleine designs. Flexibele bovenplaat zorgt voor gelijkmatige druk, zelfs bij oneffen materialen. Verwisselbare onderplaat.

Plaatafmetingen	15 x 15 cm
Vermogen	0,50 kW
Temperatuur bereik	20° - 250°C
Druk	0 - 600 gr/cm ²

TMH 17 - TMH 17 D

Transmatic

Manuele pettenpers.

Verwisselbare onderplaat in kinderplaten
TMH17D heeft twee onderplaten voor een snellere productie.

Plaatafmetingen	14 x 8 cm
Vermogen	0,40 kW
Temperatuur bereik	50° - 305°C
Druk	0 - 600 gr/cm ²





TC5



TC7



TCC AUTOMATIC CAP PRESS



TM1 MUG PRESS

TC5

Secabo

Modulaire pers met verwisselbare platen.
Opent automatisch na ingestelde tijd.

Plaatafmetingen 38 x 38 cm

TCC AUTOMATIC CAP PRESS

Secabo

Digitale pettenpers met automatische opening.

Plaatafmetingen 15 x 8 cm

TC7

Secabo

Modulaire pers met verwisselbare platen.
Opent automatisch na ingestelde tijd.

Plaatafmetingen 40 x 50 cm

TM1 MUG PRESS

Secabo

Digitale mokkenpers.

Optionele elementen verkrijgbaar.

TMH 28 - TMH 29



TMH 28 - TMH 29

Transmatic

Degelijk instapmodel.
Flexibele bovenplaat voor gelijkmatige druk.
Verwisselbare onderplaat.

TMH 28 plaat	38 x 38 cm
TMH 29 plaat	45 x 38 cm
Vermogen	2,2 kW
Temperatuur bereik	30° - 305 °C
Druk	0 - 600 gr/cm ²

**TMH 38 - TMH 50**

Transmatic

Zowel onder- als bovenplaat zijn verwisselbaar. Hierdoor kan deze pers omgebouwd worden tot pettenpers.

TMH 38 plaat	38 x 38 cm
TMH 50 plaat	50 x 40 cm
Vermogen	2,2 kW
Temp. bereik	40° - 285°C
Druk	0 - 600 gr/cm ²

TS 2M

Transmatic

Lade-systeem. Verwisselbare onder- en bovenplaat
Ombouwbaar tot pettenpers.

Plaatafmeting	50 x 40 cm
Vermogen	2,2 kW
Temp. bereik	50° - 305°C
Druk	0 - 600 gr/cm ²

TS 3M

Transmatic

Wegdraaiende persplaat.

Plaatafmeting	50 x 40 cm
Vermogen	2,2 kW
Temp. bereik	50° - 305°C
Druk	0 - 600 gr/cm ²



TS 74M



TS 5M



Beta Maxi



TS 74M

Transmatic

Ladesysteem
Ombouwbaar tot pettenpers

Plaatafmeting 74 x 50 cm

Vermogen 4,4 kW
Temp. bereik 40° - 285°C
Druk 0 - 600 gr/cm²

TS 5M

Transmatic

Dubbele pers met wegdraaiende persplaat voor een hogere productiviteit. Ombouwbaar tot pettenpers.

Plaatafmeting 50 x 40 cm

Vermogen 2,2 kW
Temp. bereik 50° - 305°C
Druk 0 - 600 gr/cm²

Beta Maxi

Transmatic

Pers met wegdraaiende persplaat. Verwisselbare platen. Digitale timer en temperatuuraanduiding.

Plaatafmeting 38 x 50 cm
(Maxi A2) 42 x 60 cm

Vermogen 2,5 kW
Temp. bereik 70° - 230°C
Druk 0 - 600 gr/cm²



Elektrische persen

Deze persen worden elektrisch gesloten en automatisch geopend na de ingestelde tijd. Voor deze persen is geen compressor nodig en zijn dus ideaal om bijvoorbeeld in een winkel te plaatsen ! Deze persen hebben een digitale uitlezing van tijd en temperatuur.



REV 3 SA Transmatic

Elektrische pers met wegdraaiende zwenkbare plaat. Verwisselbare onderplaten. Digitale uitlezing van tijd, temperatuur en druk. Geeft melding bij fout en teller.

Normex-cover.

Plaatafmeting 50 x 40 cm

Vermogen 2,2 kW

Temperatuur bereik 20° - 250°C

Druk 0 - 800 gr/cm²

REV 2 CA Transmatic

Elektrische pers met ladesysteem. Verwisselbare onderplaten. Digitale uitlezing van tijd, temperatuur en druk. Geeft melding bij fout en teller.

Normex-cover.

Plaatafmeting 50 x 40 cm

Vermogen 2,2 kW

Temperatuur bereik 20° - 250°C

Druk 0 - 800 gr/cm²

Pneumatische persen



TMP 15A

Deze persen sluiten en openen automatisch met behulp van perslucht. Pneumatische persen geven altijd de ingestelde druk, ongeacht de dikte van het materiaal tussen de pers. Deze persen hebben een digitale uitlezing van tijd en temperatuur.

Pneumatische persen zijn heel geschikt voor grotere opdrachten. Een pers met dubbele platen biedt nog meer tijdswinst. Terwijl er op de ene plaat geperst wordt, kunt u het textiel klaarleggen op de tweede plaat.



TMP 4



TMP 17

TMP 15A		TMP 4		TMP 17	
Transmatic		Transmatic		Transmatic	
Pneumatische pers, automatisch openen en sluiten via pedaal. Voorzien van handbeveiliging. Voor alle transfermaterialen toepasbaar.		Dubbele pneumatische pers voor snellere productie. Verwisselbare platen.		Pneumatische dubbele pettenpers met automatisch opspansysteem voor alle petten. Handbeveiliging.	
Plaatafmeting	15 x 15 cm	Plaatafmeting	15 x 15 cm	Plaatafmeting	15 x 15 cm
Vermogen	0,50 kW	Vermogen	0,50 kW	Vermogen	0,40 kW
Temperatuur		Temperatuur		Temperatuur	
Bereik	40° - 285 °C	Bereik	50° - 225 °C	Bereik	50° - 225 °C
Druk	0 - 1800 gr/cm ²	Druk	0 - 4000 gr/cm ²	Druk	0 - 1000 gr/cm ²



Door de verwisselbare onderplaten kan u snel uw drukoppervlak aanpassen aan moeilijke te bedrukken zaken zoals mouwen, borstzakjes, tassen, paraplu's, enz ...

De verwisselbare onderplaten zijn in de verschillende maten bij ons verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

13 x 13 cm	30 x 20 cm	38 x 38 cm
15 x 15 cm	38 x 18 cm	50 x 40 cm
38 x 10 cm	38 x 28 cm	



TS 5P Transmatic

Dubbele, pneumatische wegdraaiende pers met grote drukkracht, Verwisselbare onderplaten. Ombouwbaar tot pettenpers. Digitale uitlezing van tijd, temperatuur en druk. Geeft melding bij fout en tellersysteem.

Plaatafmeting	50 x 40 cm
Vermogen	2,2 kW
Temperatuur bereik	20° - 255° C
Druk	0 - 600 gr/cm ²

TS 5PA Transmatic

Pneumatische dubbele pers die kan bediend worden met pedaal of volledig automatisch werken. Verschillende onderplaten, voorzien van handbeveiliging, tellersysteem, ...

Plaatafmeting	50 x 40 cm
Vermogen	2,7 kW
Temperatuur bereik	20° - 255° C
Druk	0 - 800 gr/cm ²

TPD12



TP10



TPD7



secabo

TPD7

Secabo

Pneumatische warmtepers met dubbele platen. Voor professionele en accurate verwerking van grootschalige overdrachten in grote oplagen.

Plaatafmeting	50 x 40 cm
Vermogen	2,2 kW
Temperatuur bereik	20° - 255°C
Druk	0 - 600 gr/cm ²

TPD12

Secabo

Pneumatische warmtepers voor grootschalige producties op het gebied van sublimatie tot een grootte van 100 cm x 120 cm.

TPD10

Secabo

Pneumatische hittepers voor professionele textiel printers van grote objecten. Met een extra grote werkruimte van 80 cm x 100 cm.

Plaatafmeting	80 x 100 cm
Vermogen	2,7 kW
Temperatuur bereik	20° - 255°C
Druk	0 - 800 gr/cm ²



TS 2P

Transmatic

Pneumatische pers met ladesysteem. Pers met grote drukkracht. Verwisselbare onderplaten. Omvormbaar tot petterpers

Plaatafmeting	50 x 40 cm
Vermogen	2,2 kW
Temperatuur	
Bereik	20° - 250°C
Druk	0 - 800 gr/cm ²

TS 3P

Transmatic

Pneumatische wegdraaiende pers met grote drukkracht. Verwisselbare platen. Omvormbaar tot petterpers

Plaatafmeting	50 x 40 cm
Vermogen	2,2 kW
Temperatuur	
Bereik	50° - 225°C
Druk	0 - 800 gr/cm ²

TS 74 p

Transmatic

Pneumatische pers met ladesysteem. Pers met grote drukkracht. Verwisselbare onderplaten, tellersysteem, Normex-cover.

Plaatafmeting	74 x 50 cm
Vermogen	4,40 kW
Temperatuur	
Bereik	20° - 250°C
Druk	0 - 800 gr/cm ²

Carrousels en kalanders

Wij bieden ook industriële oplossingen aan. Wij leveren automatische carrousels met 4 tot 8 werkstations. Ook **grootformatpersen** en **kalanders** hebben wij in ons aanbod. Deze prijzen geven wij u graag op verzoek.





C-Flex

BY LIRATEX

NIEUW

Formaat	500 mm x 25 m
Technische info	Geschikt katoen, polyester en katoen/polyester. Liner: Pet-film, licht klevend - Mesdruk 80 - 90 gr.
Appliceren	Graden: 140°C - Druk: medium - Tijd: 5 seconden Peel: warm/koud
Instructies	Wasbaar tot 60° Gebruik enkel wasmiddel voor gekleurde textiel Binnenste buiten wassen wordt aangeraden Wasdroger mag - Niet op strijken
Productinformatie	Onze nieuwste polyurethaan film is voorzien van een speciale hotmelt die het mogelijk maakt kort te transfereren op een lage temperatuur. Hierdoor is de kans op doorbloeden minimaal. Geschikt voor lichte en donkere textiel! De backing is licht klevend waardoor het weeden van kleine details geen probleem is. C-flex is elastisch en heeft een zachte touch.
Toepassing	Sportkleding, werkkleding, promokleding



Wasbaar 60°C	Microns 80-90	Finish mat	Backing licht klevend	Peel warm of koud	PU of PVC PU
-----------------	------------------	---------------	--------------------------	----------------------	-----------------

140°
5 sec!

#901 WHITE	#914 PURPLE	#902 BLACK	#917 BEIGE
#915 LEMON YELLOW	#916 SKY BLUE	#920 GOLD METALLIC	#913 FLAME RED
#918 MEDIUM YELLOW	#905 ROYAL BLUE	#910 SILVER METALLIC	#911 BABY PINK
#909 YELLOW	#906 NAVY BLUE	#903 NEON BLUE	#907 BERRY
#912 ORANGE	#907 APPLE GREEN	#904 NEON YELLOW	#919 AQUA GREEN
#908 RED	#904 GREEN	#901 NEON GREEN	#917 MINT
#916 FUCHSIA	#915 BROWN	#902 NEON ORANGE	#904 NEON RED
#903 BURGUNDY	#912 GREY	#903 NEON PINK	#902 ROSE GOLD

Super Flex

Formaat	500 mm x 25 m
Technische info	Geschikt katoen, polyester en katoen/polyester. Liner: Pet-film, niet klevend - Mesdruk 80 - 90 gr.
Appliceren	Graden: 150°C - Druk: medium - Tijd: 10 seconden Peel: koud
Instructies	Wasbaar tot 80° Gebruik enkel wasmiddel voor gekleurde textiel Binnenste buiten wassen wordt aangeraden Wasdroger mag - Niet op strijken
Productinformatie	Polyurethaan film is geschikt voor lichte en donkere textiel. De backing is niet klevend waardoor met name het weeden van grote oppervlaktes makkelijk is. (rugnummers bv) Voor kleine details is de superflex minder geschikt. Superflex is elastisch en heeft een zachte touch.
Toepassing	Sportkleding, werkkleding, promokleding



Wasbaar 80°C	Microns 50-60	Finish semi mat	Backing niet klevend	Peel cold	PU of PVC PU
-----------------	------------------	-----------------------	----------------------------	--------------	-----------------

WHITE	BEIGE	PASTEL YELLOW	SAND	TEAL
VEGAS GOLD	LIGHT GOLD	YELLOW	GOLDEN YELLOW	NAVY
GOLDEN YELLOW	SUN YELLOW	MUSTARD	APRICOT	PASTEL GREE
PASTEL ORANGE	CARAMEL	ORANGE	TANGARINE	LIGHT GREE
VIVID RED	RED	RASPBERRY	PASTEL PINK	APPLE GREE
SWEET PINK	PINK	FUCHSIA	BURGUNDY	DARK GREE
PLUM	PURPLE	LILAC	PACIFIC BLUE	FOREST GREI
PASTEL BLUE	SKY	VIVID BLUE	ROYAL	GREY
MID GREY	KHAKI	ANTHRACITE	BROWN	ZWART



Applicatie tape



Transfer Applicatie Tape

Te gebruiken in combinatie met o.a. Nylo Print, Subli Block

XP3076

50 cm breed
25 meter/rol
transparant

High Tack Applicatie Tape

Heeft een meer klevende backing dan de standaard applicatie tape. Te gebruiken in combinatie met o.a. Solvent Dark Plus en Subli Block Soft

XP3078

50 cm breed
25 meter/rol
transparant

XP3079

75 cm breed
25 meter/rol
transparant

Gereedschappen



XP2015

Weeder, om de overtollige flex te verwijderen.



XPSQU-W

Zachte witte rakel van Metamark voor harde materialen.



XP6201

Schaar in RVS voor precisie snijwerk (27 cm)



XP6202

Handige papier en vinyl snijder



XP9019

Teflon beschermingsvel.



XPSQU-W

Standaard applicatie roller. 75 mm.

Xtreme Max

Formaat	500 mm x 25 m
Technische info	Geschikt voor Eco-Solvent, Solvent en Latexprinters. Liner: Pet-film, licht klevend
Appliceren	Graden: 140°C - Druk: medium - Tijd: 15 seconden Peel: warm/koud
Instructies	Wasbaar tot 60° Gebruik enkel wasmiddel voor gekleurde textiel Binnenste buiten wassen wordt aangeraden Wasdroger mag - Niet op strijken
Productinformatie	Bedrukbare polyurethaan film voorzien van een speciale hotmelt die het mogelijk maakt kort te transfereren op een lage temperatuur. Hierdoor is de kans op doorbloeden minimaal. Geschikt voor lichte en donkere textiel. De backing is licht klevend waardoor het weeden van kleine details geen probleem is. De Xtreme Max is elastisch en heeft een zachte touch. Dankzij de speciale topcoating zijn de transfers zeer goed wasbaar.
Toepassing	Sportkleding, werkkleding, promokleding



NIEUW

140°
5 sec!

Wasbaar	Microns	Finish	Backing	Peel	PU of PVC
60°C	80-90	mat	licht klevend	warm of koud	PU

MEDIA - BEDRUKBARE FLEXFOLIE

Xtreme Dark

Formaat	500 mm x 25 m
Technische info	Geschikt voor Eco-Solvent, Solvent en Latexprinters. Liner: Pet-film, niet klevend
Appliceren	Graden: 165°C - Druk: medium - Tijd: 12 seconden Peel: warm/koud
Instructies	Wasbaar tot 80° Gebruik enkel wasmiddel voor gekleurde textiel Binnenste buiten wassen wordt aangeraden Wasdroger mag - Niet op strijken
Productinformatie	Bedrukbare polyurethaan film geschikt voor lichte en donkere textiel. De backing is niet klevend waardoor het weeden van grote oppervlakken makkelijk is. Bij kleine details wordt back weeding aangeraden. De Xtreme Dark is elastisch en heeft een zachte touch. Dankzij de speciale topcoating zijn de transfers extreem goed wasbaar.
Toepassing	Sportkleding, werkkleding, promokleding



Wasbaar	Microns	Finish	Backing	Peel	PU of PVC
80°C	60-70	mat	niet klevend	warm of koud	PU



Xtreme Light

Formaat	500 mm x 25 m
Technische info	Geschikt voor Eco-Solvent, Solvent en Latexprinters. Liner: Pet-film, niet klevend
Appliceren	Graden: 160°C - Druk: medium - Tijd: 15 seconden Peel: koud
Instructies	Wasbaar tot 60° - Gebruik enkel wasmiddel voor gekleurde textiel Binnenste buiten wassen wordt aangeraden Wasdroger mag - Niet op strijken
Productinformatie	Bedrukbare polyurethaan film geschikt voor uitsluitend lichte textiel. De Xtreme Light lastisch en heeft een zachte touch en is uitstekend wasbaar. gebruik van applicatie tape is niet nodig !
Toepassing	Sportkleding, werkkleding, promokleding



Wasbaar	Microns	Finish	Backing	Peel	PU of PVC
60°C	60-70	mat	niet klevend	koud!	PU

Xtreme Block


Formaat	500 mm x 25 m
Technische info	Geschikt voor Eco-Solvent, Solvent en Latexprinters. Liner: Pet-film, licht klevend
Appliceren	Graden: 140°C - Druk: medium - Tijd: 5 seconden - Peel: warm
Instructies	Wasbaar tot 40° - Gebruik enkel wasmiddel voor gekleurde textiel Binnenste buiten wassen wordt aangeraden Wasdroger en op strijken mag niet.
Productinformatie	Bedrukbare polyurethaan film geschikt voor lichte en donkere textiel. De Xtreme Block heeft een speciale hotmelt die het mogelijk maakt om kort te transfereren op een lage temperatuur. Daarnaast heeft de Xtreme Block een extra blocklaag die optimale bescherming tegen doorbloeden biedt. De Xtreme Block is minder geschikt voor details.
Toepassing	Sportkleding, werkkleding, promokleding

**NIEUW**

Wasbaar	Microns	Finish	Backing	Peel	PU of PVC
40°C	120	mat	klevend	warm	PU

**140°
5 sec!**

TEXTIEL



FASHION TUNES



Liratex biedt tevens een ruim gamma kledij en accessoires aan.
Onze collectie eigentijdse textiel bevat onder andere werk-, promotie- en sportkledij.

Wij zijn de officiële distributeur van James en Nicholson, Myrtle Beach, Stedman, Karlowsky, Kustom Kit en sinds kort van Adler. Karlowsky maakt de vakkledij voor de horeca. Myrtle Beach is Europa's meest toonaangevende merk voor petten, mutsen en accessoires.

Contacteer ons vrijblijvend en ontvang de laatste nieuwe catalogi en onze scherpe tarieven !



Liratex Waregem
Groenbek 21
8790 Waregem
België

0032 56 60 34 17

Liratex Epe
Hammerstraat 48/5
8161 PH Epe
Nederland

0031 85 130 41 79



info@liratex.com
www.liratex.com